

Betreft: Verificatie processtappen Approved Self-Assessment

Datum afgifte document: 9-12-2021

Geldig tot: 9-12-2024

Voor:

CableSpace Solutions b.v.

Vimmerik 2

5253 CB Nieuwkuijk

Verificatie uitgevoerd door:

Aboma Certificering bv
E. van Haperen

Met dit document bevestigt **Aboma Certificering** dat de vereiste stappen, zoals beschreven in het vigerende handboek van de SCL door **CableSpace Solutions b.v.** zijn uitgevoerd voor het product **Approved Self-Assessment** van de **Safety Culture Ladder**, beheerd door NEN.


De organisatie heeft de volgende stappen conform afspraak uitgevoerd:

- **Self-assessment**, score en onderbouwing: inventarisatie van de veiligheidscultuur met behulp van de vragenlijst in de SAQ Compact onder het gewenst aantal werknemers en het gewenst aantal afdelingen in de organisatie.
- Het uitvoeren van een **GAP analyse**, met onderbouwing waar niet op gescoord is, voor de door de organisatie gewenste trede.
- Het opstellen van **Actieplan** waarin diverse verbeterpunten zijn geïdentificeerd om aan te werken in de komende 3 jaar.

Aboma certificering bv heeft de volgende stappen uitgevoerd:

1. Opstellen van auditplan (dagplanning).
 2. Beoordeling van Self-assessment, GAP-analyse en Actieplan.
 3. Onderzoek op locatie, inclusief uitkomsten.
- Zie hiervoor tevens de bijlagen.

Hoogachtend,



W.J.G. Riel
Algemeen Manager Certificering

Aboma Certificering bv
Maxwellstraat 49a
6716BX Ede, Gld